

Glasfaser Hauben-Muffen und Zubehör

Focus ODC2



Verwendung: Focus ODC2 ist eine mechanische Kabelmuffe für bis zu 1008 LWL Spleißverbindungen. Sie wird zur einfachen und schnellen Verbindung von Glasfaserkabel verwendet. Die Montage benötigt keine Spezialwerkzeuge und ist sehr einfach.

- Hochwertiges thermoplastisches Material
- wasserdichte BASE und DOME (IP68, IEC 529) ,
- Verschluss: Dome-to-Base-Klemme mit O-Ring und Silikondichtung
- modulare Einführungssystem für Kabel und Rohre (mechanisch oder Schrumpfschlauch)
- Leichter Zugang zum Anschlussbereich
- Öffnung mit geführter Verriegelung
- Ablage für Loop-Einführung
- variable Modulaufnahme zur individuellen Bestückung mit Spleißkassettenmodulen

Aufbau und technische Daten:







Schutzart: IP68



Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Außendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Art.-Nr.	Bezeichnung	G [kg/Stk.]	Produktbild
073408	FOCUS-ODC2-AA -Dom Muffe 390mm (Durchmesser 247mm) max. Anzahl Module:6 max. 432 Spleisse Eingänge: 1x Oval / 6x Rund	4	

Art.-Nr.	Bezeichnung	G [kg/Stk.]	Produktbild
074010	FOCUS-CODC2-AA COMPACT SPLICING 380 mm Verschluss mit ovalem A-BASE Eingaenge: 1x Oval / 6x Rund Max. Anzahl Module:4 Max. 288 Spleisse (Gesamthoehe =380 mm)	3	
073551	FOCUS-ODC2-CB Dom Muffe 525mm (Durchmesser 247mm) max. Anzahl Module:14 max. 1008 Spleisse Eingänge :2x OVAL / 8x Rund	4,6	
073409	FOCUS-SAMX-HD4-12C -4fach Kassettenmodul mit je 12x Crimp pro Kassette (zusammen 48 Spleisse)	0,125	
073559	FOCUS-SAMX-HD6-12C -6fach Kassettenmodul mit je 12x Crimp pro Kassette (zusammen 72 Spleisse)	0,125	
073410	FOCUS-ODCKIT-CCSR-4X10 Runde Einfuehrung 4x 7-10mm	0,14	
073552	FOCUS-ODCKIT-CCSO-2X20 Ovale Einfuehrung 2x 10-20mm	0,32	
073553	FOCUS-ODCKIT-CCSO-4X10 Ovale Einfuehrung 4x 5-10mm	0,33	
073411	FOCUS-ODCKIT-CCSR-1X20 Runde Einfuehrung 1x 12-20mm	0,1	

Art.-Nr.	Bezeichnung	G [kg/Stk.]	Produktbild
073554	FOCUS-ODCKIT-CCSR-2X12 Runde Einführung 2x 8-12mm	0,15	
073555	FOCUS-ODCKIT-CCSR-8X4 Runde Einführung 8x 3-5,5mm	0,13	
073556	FOCUS-ODCKIT-CCSR-16X3 Runde Einführung 16x 0-3mm	0,13	
073412	FOCUS-CODCKIT-CFP Abfangung von Abzweig-/Hauszuführungskabeln und Mikrorohren vor der Muffe	1,6	
073557	FOCUS-ODCKIT WMB Halter für Wandmontage der Muffe	1,6	
074644	FOCUS-ODCKIT WMB Halter für Wandmontage der CODC2 Compact Muffe	1,6	
073558	FOCUS-UC-UNIVERSAL COVER Universaldeckel für Kassetten	0,02	

G

Gewicht (netto)